Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell c) Typ d) Antriebstyp e) Wärmetauschertyp f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)

g) Nennvolumenstrom h) Effektive Eingangsstromstärke

j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom k) Außennenndruck

I) Interner Lastverlust Ventilatoren

n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß q) Optisches Warnsignal EU 327/2011 der Filter

o1) Max. interne Leckagerate

o2) Max. externe Leckagerate Śchalldruckpegelemission

i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	I)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
SVE/PLUS/EW-100/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.080	0.087	230	10.19	291			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	38	2018
SVE/PLUS/EW-125/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.099	0.088	230	8.07	241			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	39	2018
SVE/PLUS/EW-150/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.113	0.089	230	6.40	211			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
SVE/PLUS/EW-160/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.125	0.088	230	6.22	191			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
SVE/PLUS/EW-200/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.175	0.162	230	5.57	284			56.6	2.4		Entfällt	Entfällt	52	2018
SVE/PLUS/EW-250/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.239	0.176	230	4.87	229			57.8	2.4		Entfällt	Entfällt	56	2018
SVE/PLUS/EW-315/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.412	0.155	230	5.29	115			65.9	2.4		Entfällt	Entfällt	60	2018
SVE/PLUS/EW-350/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.560	0.163	230	5.82	90			65.6	2.4		Entfällt	Entfällt	62	2018
SVE/PLUS/EW-400/H	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.669	0.249	230	5.32	124			66.4	2.4		Entfällt	Entfällt	65	2018