

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Modello
 c) Tipologia
 d) Tipo di azionamento
 e) Tipo di recuperatore
 f) Rendimento termico del recuperatore (%)
 g) Portata nominale
 h) Potenza elettrica effettiva di ingresso
 i) SFPint
 j) Velocità anteriore alla portata di progetto
 k) Pressione esterna nominale
 l) Perdita di carico interna ventilatori
 m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi
 n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011
 o1) Rapporto massimo di perdite interne
 o2) Rapporto massimo di perdite esterne
 p) Efficienza energetica dei filtri
 q) Allarme visivo filtri
 r) LWA irradiato

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-12/12-0.5 G4+F6	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.704	0.426	230	2.09	138	84		35.7	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	70	2018
UFX-12/12-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.723	0.537	230	2.15	198	89		38.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	73	2018
UFX-12/12-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.742	0.653	230	2.20	264	94		40.2	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	76	2018
UFX-12/12-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.738	0.801	230	2.19	345	93		41.4	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	78	2018
UFX-12/12-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.713	1.165	230	2.12	527	86		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	81	2018
UFX-12/12-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.703	1.369	230	2.09	627	84		42.5	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	85	2018
UFX-15/15-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.456	0.697	230	2.22	84	77		37.8	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	74	2018
UFX-15/15-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.560	0.935	230	2.38	143	89		39.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	77	2018
UFX-15/15-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.594	1.071	230	2.43	178	93		41.0	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	78	2018
UFX-15/15-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.626	1.377	230	2.48	259	97		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	79	2018
UFX-15/15-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.640	1.716	230	2.50	348	98		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	81	2018
UFX-15/15-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.639	2.097	230	2.50	447	98		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.399	0.975	230	2.13	174	85		49.0	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	78	2018
UFX-18/18-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.393	1.278	230	2.12	253	85		50.0	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.386	1.574	230	2.11	330	84		50.3	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.362	2.068	230	2.08	453	81		50.4	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	85	2018
UFX-18/18-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.333	2.639	230	2.03	590	78		51.4	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	86	2018
UFX-20/20-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		2.812	1.577	230	2.29	92	64		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	75	2018
UFX-20/20-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		2.918	2.024	230	2.37	138	69		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	79	2018
UFX-20/20-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.038	3.096	230	2.47	255	74		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	81	2018
UFX-20/20-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.076	3.687	230	2.50	321	76		43.0	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	83	2018
UFX-20/20-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.100	5.024	230	2.52	468	77		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	85	2018
UFX-20/20-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.087	6.229	230	2.51	597	77		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	86	2018
UFX-22/22-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		2.962	1.488	230	2.41	105	88		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	75	2018
UFX-22/22-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.037	1.893	230	2.47	159	93		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	79	2018
UFX-22/22-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.085	2.346	230	2.51	221	96		44.2	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	81	2018
UFX-22/22-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.121	3.402	230	2.54	367	98		45.0	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	83	2018
UFX-22/22-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.138	3.981	230	2.55	448	99		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	84	2018
UFX-22/22-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.138	5.300	230	2.55	630	99		46.3	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	88	2018
UFX-22/22-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.146	6.004	230	2.56	728	100		46.4	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	89	2018
UFX-25/25-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.358	2.080	230	2.21	84	78		42.1	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	79	2018
UFX-25/25-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.556	2.745	230	2.31	138	85		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	81	2018
UFX-25/25-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.702	3.516	230	2.39	204	91		42.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	83	2018

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-25/25-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.834	4.889	230	2.45	325	96		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	85	2018
UFX-25/25-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.883	5.944	230	2.48	419	98		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	87	2018
UFX-25/25-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.903	7.761	230	2.49	579	98		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	90	2018
UFX-30/28-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		6.935	2.561	230	2.38	47	78		43.7	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	81	2018
UFX-30/28-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		7.243	3.133	230	2.48	75	85		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	83	2018
UFX-30/28-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		7.720	4.468	230	2.65	146	96		44.6	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	84	2018
UFX-30/28-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.078	5.993	230	2.77	235	105		45.6	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	84	2018
UFX-30/28-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.231	6.807	230	2.82	284	109		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	85	2018
UFX-30/28-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.537	9.570	230	2.93	456	118		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	87	2018
UFX-30/28-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.625	10.552	230	2.96	519	120		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Vedere manuale	89	2018
UFX-12/12-0.5 F6+F8	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.788	0.464	230	2.34	130	83		35.7	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	70	2018
UFX-12/12-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.815	0.585	230	2.42	189	89		38.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	73	2018
UFX-12/12-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.843	0.712	230	2.50	255	95		40.2	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	76	2018
UFX-12/12-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.846	0.873	230	2.51	335	96		41.4	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	78	2018
UFX-12/12-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.828	1.265	230	2.46	520	92		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-12/12-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.821	1.484	230	2.44	621	91		42.5	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-15/15-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.583	0.776	230	2.41	77	68		37.8	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	74	2018
UFX-15/15-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.726	1.055	230	2.63	135	81		39.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	77	2018
UFX-15/15-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.779	1.214	230	2.71	170	86		41.0	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	78	2018
UFX-15/15-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.847	1.574	230	2.82	252	93		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	79	2018
UFX-15/15-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.890	1.967	230	2.88	344	98		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-15/15-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.909	2.403	230	2.91	445	100		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.580	1.067	230	2.41	166	86		49.0	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	78	2018
UFX-18/18-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.586	1.400	230	2.42	246	87		50.0	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.587	1.725	230	2.42	323	87		50.3	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.569	2.263	230	2.39	447	85		50.4	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-18/18-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.545	2.884	230	2.36	585	82		51.4	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	86	2018
UFX-20/20-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.070	1.596	230	2.50	69	55		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	75	2018
UFX-20/20-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.231	2.085	230	2.63	110	61		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	79	2018
UFX-20/20-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.449	3.303	230	2.80	220	69		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-20/20-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.529	3.989	230	2.87	285	73		43.0	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-20/20-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.624	5.546	230	2.95	433	77		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-20/20-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.662	6.937	230	2.98	566	78		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	86	2018
UFX-22/22-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.246	1.590	230	2.64	93	83		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	75	2018
UFX-22/22-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.362	2.040	230	2.73	145	89		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	79	2018
UFX-22/22-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.442	2.546	230	2.80	206	93		44.2	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-22/22-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.522	3.734	230	2.86	352	97		45.0	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	83	2018

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-22/22-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.553	4.385	230	2.89	433	99		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	84	2018
UFX-22/22-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.570	5.870	230	2.90	615	100		46.3	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	88	2018
UFX-22/22-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.585	6.660	230	2.92	714	101		46.4	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	89	2018
UFX-25/25-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.722	2.251	230	2.40	74	69		42.1	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	79	2018
UFX-25/25-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.991	2.977	230	2.53	122	77		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-25/25-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		5.207	3.818	230	2.64	183	84		42.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-25/25-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		5.439	5.311	230	2.76	296	91		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-25/25-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		5.548	6.455	230	2.81	385	95		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	87	2018
UFX-25/25-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		5.647	8.424	230	2.87	540	98		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	90	2018
UFX-30/28-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		7.401	2.670	230	2.54	37	64		43.7	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-30/28-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		7.795	3.299	230	2.67	60	71		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-30/28-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.446	4.803	230	2.89	124	84		44.6	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	84	2018
UFX-30/28-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.962	6.563	230	3.07	206	94		45.6	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	84	2018
UFX-30/28-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		9.186	7.512	230	3.15	254	99		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-30/28-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		9.675	10.764	230	3.31	423	110		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	87	2018
UFX-30/28-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		9.815	11.920	230	3.36	485	113		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Vedere manuale	89	2018
UFX-12/12-0.5 F7+F9	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.744	0.444	230	2.21	134	84		35.7	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	70	2018
UFX-12/12-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.767	0.559	230	2.28	194	89		38.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	73	2018
UFX-12/12-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.789	0.680	230	2.34	260	95		40.2	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	76	2018
UFX-12/12-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.789	0.835	230	2.34	340	94		41.4	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	78	2018
UFX-12/12-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.767	1.211	230	2.28	524	89		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-12/12-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.758	1.422	230	2.25	624	87		42.5	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-15/15-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.518	0.735	230	2.31	81	73		37.8	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	74	2018
UFX-15/15-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.640	0.991	230	2.50	139	86		39.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	77	2018
UFX-15/15-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.683	1.137	230	2.57	175	90		41.0	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	78	2018
UFX-15/15-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.731	1.468	230	2.64	256	95		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	79	2018
UFX-15/15-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.757	1.830	230	2.68	347	98		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-15/15-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.764	2.234	230	2.69	447	99		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.484	1.018	230	2.26	170	86		49.0	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	78	2018
UFX-18/18-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.484	1.335	230	2.26	250	86		50.0	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.480	1.644	230	2.26	327	85		50.3	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-18/18-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.458	2.158	230	2.22	451	83		50.4	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-18/18-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.431	2.752	230	2.18	588	80		51.4	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	86	2018
UFX-20/20-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		2.938	1.592	230	2.39	81	60		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	75	2018
UFX-20/20-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.070	2.061	230	2.50	125	65		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	79	2018
UFX-20/20-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.233	3.204	230	2.63	240	72		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-20/20-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.289	3.839	230	2.67	306	75		43.0	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	83	2018

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-20/20-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.344	5.274	230	2.72	454	78		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-20/20-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.354	6.558	230	2.73	585	78		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	86	2018
UFX-22/22-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.099	1.538	230	2.52	99	86		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	75	2018
UFX-22/22-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.192	1.964	230	2.60	153	91		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	79	2018
UFX-22/22-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.254	2.442	230	2.65	214	95		44.2	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-22/22-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.309	3.559	230	2.69	360	98		45.0	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-22/22-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.331	4.171	230	2.71	441	99		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	84	2018
UFX-22/22-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.338	5.567	230	2.71	623	100		46.3	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	88	2018
UFX-22/22-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		3.349	6.310	230	2.72	722	100		46.4	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	89	2018
UFX-25/25-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.533	2.160	230	2.30	79	74		42.1	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	79	2018
UFX-25/25-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.765	2.853	230	2.42	130	81		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-25/25-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.943	3.655	230	2.51	194	88		42.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-25/25-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		5.121	5.083	230	2.60	312	94		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-25/25-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		5.197	6.179	230	2.64	404	97		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	87	2018
UFX-25/25-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		5.252	8.065	230	2.66	561	99		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	90	2018
UFX-30/28-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		7.165	2.618	230	2.45	42	72		43.7	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	81	2018
UFX-30/28-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		7.513	3.219	230	2.57	68	79		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	83	2018
UFX-30/28-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.070	4.636	230	2.76	136	91		44.6	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	84	2018
UFX-30/28-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.498	6.271	230	2.91	222	101		45.6	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	84	2018
UFX-30/28-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		8.682	7.148	230	2.97	271	105		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	85	2018
UFX-30/28-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		9.068	10.131	230	3.11	442	115		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	87	2018
UFX-30/28-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		9.179	11.190	230	3.14	505	117		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Vedere manuale	89	2018