

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| b) Modell | f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%) | j) Strömningshastighet vid utfomrad flödes hastighet | n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011 | q) Visuell filtervARNING r) LVA strålade |
| c) Typologi | g) Nominell flödes hastighet | k) Nominellt extermt tryck | o1) Max. intern läckagehastighet | |
| d) Drevtyp | h) Effektivt ineffekt | l) Internt tryckfall för ventilationsdelar | o2) Max. extern läckagehastighet | |
| e) HRS-typ | i) SFPint | m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar | p) Filters energiprestanda | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTX-C-7/7-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.474	0.559	230	9.12	452			36.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	77	2018
CJTX-C-9/9-0.33-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.448	0.180	230	5.46	126			36.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	68	2018
CJTX-C-9/9-0.5-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.507	0.245	230	6.18	161			38.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	71	2018
CJTX-C-9/9-0.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.521	0.249	230	6.35	160			39.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	71	2018
CJTX-C-9/9-0.75-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.598	0.328	230	7.29	192			42.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	73	2018
CJTX-C-9/9-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.736	0.469	230	8.98	237			47.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	76	2018
CJTX-C-9/9-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.800	0.615	230	9.76	300			48.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	78	2018
CJTX-C-9/9-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.873	0.815	230	10.65	380			50.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	81	2018
CJTX-C-10/10-0.33-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.422	0.154	230	4.26	111			31.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	67	2018
CJTX-C-10/10-0.33-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.482	0.171	230	4.87	110			34.0	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	67	2018
CJTX-C-10/10-0.5-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.549	0.264	230	5.55	163			36.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	71	2018
CJTX-C-10/10-0.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.565	0.271	230	5.71	162			36.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	71	2018
CJTX-C-10/10-0.75-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.654	0.359	230	6.61	195			39.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	73	2018
CJTX-C-10/10-0.75-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.526	0.299	230	5.31	196			35.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	73	2018
CJTX-C-10/10-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.821	0.534	230	8.29	248			44.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	76	2018
CJTX-C-10/10-1-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.554	0.387	230	5.60	252			36.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	76	2018
CJTX-C-10/10-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.891	0.713	230	9.00	319			45.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	78	2018
CJTX-C-10/10-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.969	0.944	230	9.79	406			46.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	81	2018
CJTX-C-10/10-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.017	1.251	230	10.27	533			46.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	84	2018
CJTX-C-12/12-0.5-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.735	0.268	230	5.33	123			35.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	71	2018
CJTX-C-12/12-0.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.755	0.273	230	5.47	123			36.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	71	2018
CJTX-C-12/12-0.75-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.882	0.405	230	6.39	167			38.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	75	2018
CJTX-C-12/12-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.104	0.605	230	8.00	213			43.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	78	2018
CJTX-C-12/12-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.191	0.766	230	8.63	259			44.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	80	2018
CJTX-C-12/12-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.316	1.092	230	9.54	353			46.0	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	83	2018
CJTX-C-12/12-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.741	0.852	230	5.37	471			46.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	85	2018
CJTX-C-12/12-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.847	1.123	230	6.14	566			47.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	87	2018
CJTX-C-15/15-0.75-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.063	0.419	230	5.34	144			37.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	74	2018
CJTX-C-15/15-0.75-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.888	0.373	230	4.46	151			34.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	74	2018
CJTX-C-15/15-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.281	0.519	230	6.44	154			42.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	75	2018
CJTX-C-15/15-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.396	0.692	230	7.02	197			43.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	78	2018
CJTX-C-15/15-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.520	0.901	230	7.64	245			44.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	80	2018
CJTX-C-15/15-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.626	1.230	230	8.17	327			45.0	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	83	2018

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTX-C-15/15-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.744	1.556	230	8.76	399			45.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	85	2018
CJTX-C-15/15-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.880	1.984	230	9.45	488			46.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	87	2018
CJTX-C-18/18-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.162	0.644	230	7.83	117			42.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	77	2018
CJTX-C-18/18-1-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.613	0.562	230	5.84	134			34.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	77	2018
CJTX-C-18/18-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.358	0.838	230	8.54	145			43.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	80	2018
CJTX-C-18/18-1.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		1.847	0.749	230	6.69	163			36.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	80	2018
CJTX-C-18/18-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.509	0.974	230	9.09	162			45.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	81	2018
CJTX-C-18/18-2-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.036	0.890	230	7.38	180			38.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	81	2018
CJTX-C-18/18-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.719	1.324	230	9.85	213			45.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	84	2018
CJTX-C-18/18-3-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.140	1.172	230	7.75	235			38.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	84	2018
CJTX-C-18/18-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.961	1.747	230	10.73	268			46.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	86	2018
CJTX-C-18/18-4-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.149	1.455	230	7.79	300			46.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	86	2018
CJTX-C-18/18-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.214	2.249	230	11.64	329			47.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	88	2018
CJTX-C-18/18-5.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.608	2.009	230	9.45	357			41.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	88	2018
CJTX-C-18/18-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.595	3.119	230	13.03	425			48.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	91	2018
CJTX-C-18/18-7.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.057	2.860	230	11.08	454			44.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	91	2018
CJTX-C-18/18-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.836	3.920	230	13.90	516			49.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	93	2018
CJTX-C-20/20-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.610	1.023	230	7.00	165			50.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	77	2018
CJTX-C-20/20-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.837	1.521	230	7.61	239			50.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	80	2018
CJTX-C-20/20-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.037	1.908	230	8.14	289			51.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	82	2018
CJTX-C-20/20-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.305	2.625	230	8.86	381			52.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	85	2018
CJTX-C-20/20-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.659	3.534	230	9.81	481			54.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	88	2018
CJTX-C-20/20-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.844	4.446	230	10.31	593			55.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	90	2018
CJTX-C-22/22-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.075	1.149	230	6.56	160			46.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	80	2018
CJTX-C-22/22-2-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.306	0.990	230	4.92	180			39.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	80	2018
CJTX-C-22/22-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.299	1.560	230	7.03	212			47.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	82	2018
CJTX-C-22/22-3-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.346	1.268	230	5.00	235			40.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	82	2018
CJTX-C-22/22-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.572	2.058	230	7.62	268			48.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	85	2018
CJTX-C-22/22-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.830	2.533	230	8.17	316			49.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	86	2018
CJTX-C-22/22-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.240	3.375	230	9.04	394			50.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	89	2018
CJTX-C-22/22-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.533	4.464	230	9.67	505			51.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	91	2018
CJTX-C-22/22-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.736	6.003	230	10.10	673			51.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	94	2018
CJTX-C-22/22-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.800	6.738	230	10.23	755			51.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	95	2018
CJTX-C-25/25-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.933	1.450	230	6.29	163			46.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	82	2018
CJTX-C-25/25-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.240	1.906	230	6.78	207			47.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	85	2018
CJTX-C-25/25-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.567	2.447	230	7.31	255			48.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	87	2018
CJTX-C-25/25-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		5.050	3.276	230	8.08	320			49.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	89	2018

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	KW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTX-C-25/25-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		2.528	2.292	230	4.04	427			50.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	91	2018
CJTX-C-25/25-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		3.210	3.417	230	5.14	528			50.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	93	2018
CJTX-C-25/25-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.349	5.250	230	6.96	631			50.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	96	2018
CJTX-C-30/28-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		5.530	1.761	230	6.53	145			52.8	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	84	2018
CJTX-C-30/28-3-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.334	1.491	230	5.12	153			44.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	84	2018
CJTX-C-30/28-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		6.050	2.347	230	7.14	183			53.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	86	2018
CJTX-C-30/28-4-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		4.351	1.841	230	5.14	194			44.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	86	2018
CJTX-C-30/28-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		6.940	3.798	230	8.19	275			55.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	90	2018
CJTX-C-30/28-5.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		5.416	3.145	230	6.39	285			48.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	90	2018
CJTX-C-30/28-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		7.489	4.480	230	8.84	307			56.9	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	92	2018
CJTX-C-30/28-7.5-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		6.309	3.957	230	7.45	317			51.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	92	2018
CJTX-C-30/28-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		8.170	6.171	230	9.65	402			57.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	94	2018
CJTX-C-30/28-10-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		6.514	5.177	230	7.69	415			51.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	94	2018
CJTX-C-30/28-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		8.827	8.896	230	10.42	560			57.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	98	2018
CJTX-C-30/28-15-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		7.595	7.882	230	8.97	568			53.7	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	98	2018
CJTX-C-30/28-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		9.124	10.645	230	10.77	661			57.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	100	2018
CJTX-C-30/28-20-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		7.328	8.865	230	8.65	672			53.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	100	2018
CJTX-C-30/28-25-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		9.534	12.271	230	11.26	740			58.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	101	2018
CJTX-C-30/28-25-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		9.534	12.271	230	11.26	740			58.1	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	101	2018
CJTX-C-7/7#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-7/7#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-9/9#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-9/9#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-10/10#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-10/10#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-12/12#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-12/12#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-15/15#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-15/15#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-18/18#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-18/18#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-20/20#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-20/20#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-22/22#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-22/22#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-25/25#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-25/25#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTX-C-30/28#-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJTX-C-30/28#-2V-F-400	NRVU / UVU	Variérande hastighet	Ingen		0.000	0.000		0.00				0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018