

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m³/h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

ηe [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
KIT BOXPRES PLUS-2880-230V.					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS-7100-230V.					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS-7800-230V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS-12900-230V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS-17000-230V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS-7800-400V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS-12900-400V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS-17000-400V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS-21100-400V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-2880-230V.					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-7100-230V.					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-7800-230V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-12900-230V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-17000-230V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-7800-400V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-12900-400V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-17000-400V. IE3					ErP gratis					
KIT BOXPRES PLUS II-21100-400V. IE3					ErP gratis					